

GUIDE RAPIDE



HUILE MOTEUR POUR VÉHICULES DE TOURISME

PRODUIT	CONDITIONNEMENT ET RÉFÉRENCE			SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS			GPL	ESSENCE	DIESEL
	5L	20L	205L	ACEA	OEM				
OFFICIALTECH OW20 LS-FE	8339479	8330483	8330681	C5	ACEA C5; API SN Plus; API SN/RC; ASTON MARTIN; BMW LONGLIFE-14FE+; BMW LONGLIFE-17FE+; CHRYSLER MS 12145; FIAT 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C945-A; FORD WSS-M2C945-B1; FORD WSS-M2C946-A; FORD WSS-M2C946-B1; FORD WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1; GM DexosD™; ILSAC GF-5; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5006; STJLR.51.5122; MB 229.71; MITSUBISHI; OPEL OV0401547; VOLVO VCC RBS0-2AE	X	X	X	
OFFICIALTECH OW20 LL FE	8331336	8331732	8331930	C5	API SN Plus; FIAT 9.55535-GS1; FIAT 9.55535-DS1; PORSCHE C20; VW 508 00/509 00; VW TL 52 577	X	X	X	
OFFICIALTECH OW20 MS-MFE	8331350	8331855	8332050	C5	API SN/RC; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.51.5122; MB 229.71	X	X	X	
OFFICIALTECH OW20 MS-V	8332715	8333217	8333118	C5 A1/B1	API SN; FIAT 9.55535-DM1; FIAT 9.55535-DSX; VOLVO VCC RBS0-2AE	X	X	X	
OFFICIALTECH OW20 C5 RFE	1042489	1048322	1047633	C5	RENAULT RN17 FE	X	X	X	
OFFICIALTECH OW30 MS-BFE	8336515	8336911	8337116	C2	BMW LONGLIFE-12 FE	X	X	X	
OFFICIALTECH OW30 MS-BHDI	8323591	8323898	8324093	C2	FIAT 9.55535-DS1; FIAT 9.55535-GS1; IVECO 18-1811 Classe SC1 LV; PSA B71 2312	X	X	X	
OFFICIALTECH OW30 MS-FFE	8333910	8334313	8334511	C2	FORD WSS-M2C950-A; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007; FIAT 9.55535-DS1; FIAT 9.55535-GS1; FORD WSS-M2C950-A; HONDA; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007; JEEP; MITSUBISHI; SUBARU; SUZUKI; TOYOTA	X	X	X	
OFFICIALTECH OW30 LL III FE	1044344	1044353	1044355	C3 C2*	PORSCHE C30; VW 504 00/507 00; VW TL 52 545	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W20 MS-FE	8320385	8324611	8321917	C5 A1 B1	FORD WSS-M2C948-A; FORD WSS-M2C948-B; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5004; API SN; ILSAC GF-5	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 C1	8307911	8317279	8317576	C1 / C2	FORD WSS-M2C934-B; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5005; JASO DL-1	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 C2	8309113	8319679	8319976	C2	FIAT 9.55535-S1; PSA B71 2290-2014; RENAULT RN 0700; API SN/CF	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 C3	8308215	8317873	8318177	C3 / C2*	BMW LONGLIFE-04; GM dexos2™; MB 229.51; MB 229.52; MB 229.31; VW 505 01; VW 502 00; VW 505 00; API SN/CF; CHRYSLER MS 11106; FIAT 9.55535-S3; FORD WSS-M2C917-A; HYUNDAI; OPEL GM-LL-A-025; KIA	X	X	X	

GUIDE RAPIDE



HUILE MOTEUR POUR VÉHICULES DE TOURISME

PRODUIT	CONDITIONNEMENT ET RÉFÉRENCE			SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS			GPL	ESSENCE	DIESEL
	5L	20L	205L	ACEA	OEM				
OFFICIALTECH 5W30 C2/C3	8332579	8332777	8332975	C2/C3	BMW LONGLIFE-04; GM dexos2™; GM LL-A-025; GM LL-B-025; HYUNDAI ; KIA ; OPEL OV0401547; MB 229.52; MB 229.51; RENAULT RN17 LEVEL; VW 505 01; VW 505 00; API SN; FORD WSS-M2C917-A	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 C3 RN	1043876		1043877	C3	MB 226.52; RENAULT RN17	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 C4	8308512	8318474	8318771	C3 / C4	FIAT 9.55535-S4; MB 226.51; MB 229.51; RENAULT RN 0720; NISSAN ; SUZUKI	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III	1048181	1048186	1047666	C3 C2*	API SP; BMW LONGLIFE-04; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; OPEL OV0401547; PORSCHE C30; VW 503.01; VW 504.00/507.00	X	X	X	
OFFICIALTECH 5W30 MS-F	8308819	8319075	8319372	A5/B5 A1/B1	FORD WSS-M2C913-C/D; JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5003; RENAULT RN 0700; FIAT 9.55535-G1	-	X	X	
VITALTECH 0W30 V	8324260	8326707	8326905	A5/B5	VOLVO VCC 95200377; API SN/CF	-	X	X	
VITALTECH 5W40 PI C3	8303012	8310461	8310768	C3	BMW LONGLIFE-04; GM dexos2™; MB 229.51; VW 505 01; VW 505 00; API SN/CF; FIAT 9.55535-GH2; FIAT 9.55535-S2; FORD WSS-M2C917-A; MB 226.5; MB 229.31; PORSCHE A40; RENAULT RN 0700; RENAULT RN 0710	X	X	X	
VITALTECH 10W60 M	8335808	8327056	8336300	A3/B4	BMW LONGLIFE-1 M-MODELS; MB 229.3 Level; VW 501 01; VW 505 00; API SN/CF	-	X	X	
GUARDTECH 10W40 B4	8304019	8313462	8313769	A3/B4 A3/B3	API SN/CF; FIAT 9.55535-D2; FIAT 9.55535-G2; MB 229.1; RENAULT RN 0700; RENAULT RN 0710; VW 501 01; VW 505 00	-	X	X	
OE LEVEL TECH 5W30 LL III	1043893	1043894	1043896	C3 / C2*	API SN; BMW LONGLIFE-04; MB 229.51; PORSCHE C30; VW 504 00; VW 507 00	X	X	X	
ESSENTIAL SN C2/C3 5W30	1047677		1047585	C2/C3	API SN/CF; MB 229.31	X	X	X	
ESSENTIAL SN/CF 5W40	1047678	1042525	1042825	A3/B4 A3/B3	API SN/CF	-	X	X	
ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4	1047542	1047545	1047588	A3/B4 A3/B3	API SL/CF	-	X	X	

GUIDE RAPIDE



HUILE MOTEUR POUR BUS ET CAMIONS

PRODUIT	CONDITIONNEMENT ET RÉFÉRENCE				SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS			GPL	ESSENCE	DIESEL
	5L	20L	205L	1000L	ACEA	OEM				
OFFICIALTECH 0W20 UHPD EXTRA FE	1044432	1044437	1044438	1044439	E6	IVECO 18-1804 CLASS TLV LS	X	-	X	
OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA FE	8336058	8336256	8336454	8336553	API FA-4	CUMMINS CES 20087; DETROIT DIESEL DFS 93K223; JASO DH-1-17; JASO DH-2-17; JASO DL-0-17; MB 228.61	X	-	X	
OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA	8335457	8335655	8335853	8335952	E4 E6 E7 E9	API CK-4; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K218; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC IV-10 LA; DEUTZ DQC-IV-18 LA; FORD WSS-M2 C213-A1; IVECO 18-1804 Classe TLS E6; IVECO 18-1804 Classe TLS E9; JASO DH-1-17; JASO DH-2-17; JASO DL-0-17; MACK EO-S 4.5; MAN M3271-1; MAN M3477; MAN M3575; MAN M3677; MAN M3777; MB 228.31; MB 228.51; MB 228.52; MTU Oil Category 3.1; RENAULT RLD-3; RENAULT RLD-4; SCANIA LDF-4; VOLVO VDS-4.5	X	-	X	
OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S	8330261	8330469	8330667	8330766	E6 E7 E9	API CJ-4; API CK-4; API SN Plus; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC IV-10 LA; DEUTZ DQC-IV-18 LA; MACK EO-0 Premium Plus; MACK EO-S 4.5; MAN M3477; MAN M3775; MB 228.31; MB 228.51; MB 228.52; MB 235.28; MTU Oil Category 3.1; RENAULT RLD-3; RENAULT RLD-4; VOITH Retarder Oil Class B; VOLVO VDS-4; VOLVO VDS-4.5	X	X	X	
OFFICIALTECH 10W30 MS	8339530	8318658	8318955	8319051	E9 E7 (Issue 2)	API CJ-4/SN; CATERPILLAR ECF-2; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081; DEUTZ DQC-III-10 LA; MACK EO-0 Premium Plus; MAN M3575; MB 228.31; MTU Oil Category 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4	X	X	X	
OFFICIALTECH 10W40 UHPD S	8331466	8331664	8339950	8331862	E6 E7 E9	API CJ-4; API CK-4; CATERPILLAR ECF-2; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20081; CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL 93K218; DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC IV-10 LA; DEUTZ DQC-IV-18 LA; JASO DH-2; MACK EO-0 Premium Plus; MACK EO-S 4.5; MAN M3271-1; MAN M3477; MAN M3775; MB 228.31; MB 228.51; MTU Oil Category 2.1; MTU Oil Category 3.1; RENAULT RLD-3; RENAULT RLD-4; SCANIA LA; VOLVO VDS-4; VOLVO VDS-4.5	X	-	X	
OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS	8307317	8316074	8316371	8316470	E6 E7 E9	API CI-4; CUMMINS CES 20076; CUMMINS CES 20077; DAF MEET REQUIREMENTS; DEUTZ DQC IV-10 LA; JASO DH-2; MACK EO-N; MAN M3271-1; MAN M3477; MB 226.9; MB 228.51; MTU Oil Category 3.1; RENAULT RGD; RENAULT RLD-2; RENAULT RXD; VOLVO VDS-3	X	-	X	
VITALTECH 15W40	8301117	8315657	8315954	8316050	E7 A3/B4	ALLISON C4; API CG-4; API CH-4; API CI-4/SL; CATERPILLAR ECF-1a; CATERPILLAR ECF-2; CUMMINS CES 20076; CUMMINS CES 20077; CUMMINGS CES 20078; DETROIT DIESEL 93K215; DEUTZ DQC-III-10; DEUTZ DQC-III-18; GLOBAL DHD-1; IVECO 18-1804 Classe T2 E7; JASO DH-1; MACK EO-M PLUS; MACK EO-N; MAN M3275-1; MB 228.3; MB 229.1; MTU Oil Category 2; RENAULT RLD; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3	-	X	X	
ESSENTIAL CI-4/SL 15W40		1042834	1047589	8336065	E7 A3/B4	API CI-4; MB 228.3; MB 229.1	-	X	X	

GUIDE RAPIDE



PRODUIT	CONDITIONNEMENT ET RÉFÉRENCE				SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS	
	5L	20L	205L	1000L	CLASSIFICATION	OEM
TRACTOFLUID 170 BM	8328664	8312267	8312564	8312663	API GL-4	ALLISON C4; CASE MAT 3505; CASE MAT 3525; CASE MAT 3540; CASE MS1206; CASE MS1207; CASE MS1209; CASE MS1210; CATERPILLAR TO-2; FORD ESN-M2C-134 C/D; FORD ESN-M2C-86 A/B; FORD ESN-M2C-86 C; FORD FNHA-2-C-201.00; JD J20 C/D; KOMATSU KES 07.866; KUBOTA UDT; MF M 1127/M 1129A; MF M 1135; MF M 1143; MF M 1145; NH NH 410B; VALTRA G2-08; VALTRA G2-B10; VOLVO 97303/WB101; ZF TE-ML 03E; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06D; ZF TE-ML 06E; ZF TE-ML 06F; ZF TE-ML 06H; ZF TE-ML 06K; ZF TE-ML 06M; ZF TE-ML 06N; ZF TE-ML 06P; ZF TE-ML 06R; ZF TE-ML 06T; ZF TE-ML 17E; ZF TE-ML 21F
S.T.O.U. 10W30		8306433	8306730	8306839	ACEA E3	ALLISON C4 (Applications agricoles); API CG-4; API GL-4; API GL-5 (Moteur à faible vitesse et couple élevé); API SF/CE; CASE MAT 3525; CASE MAT 3526; FORD ESN-M2C134 C/D; FORD ESN-M2C159 B/C; FORD FNH 82009201; JD J20C; JD J27; MF M 1135; MF M 1139; MF M 1143; MF M 1144; MF M 1145; NH NH 030C; NH NH 410B; NH NH 420A; ZF TE-ML 03A; ZF TE-ML 05K; ZF TE-ML 06A; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 07B; ZF TE-ML 07D
S.T.O.U. 10W40		8307034	8307331	8307430	ACEA E3	ALLISON C4 (Applications agricoles); API CG-4; API GL-4; API GL-5 (Moteur à faible vitesse et couple élevé); API SF/CE; CASE MAT 3525; CASE MAT 3526; FORD ESN-M2C134 C/D; FORD ESN-M2C159 B/C; FORD FNH 82009203; JD J20C; JD J27; MF M 1135; MF M 1139; MF M 1143; MF M 1144; MF M 1145; NH NH 024C; NH NH 410B; NH NH 420A; ZF TE-ML 03A; ZF TE-ML 05K; ZF TE-ML 06A; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 07B; ZF TE-ML 07D
S.T.O.U. 15W40		8308239	8308536	8308635	ACEA E3	ALLISON C4 (Applications agricoles); API CG-4; API GL-4; API GL-5 (Moteur à faible vitesse et couple élevé); API SF/CE; CASE MAT 3525; CASE MAT 3526; EATON VICKERS M-2950-S; FORD ESN-M2C134 C/D; FORD ESN-M2C159 B/C; FORD FNH 82009203; JD J20C; JD J27; MF M 1135; MF M 1139; MF M 1143; MF M 1144; MF M 1145; NH NH 024C; Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid; ZF TE-ML 03A; ZF TE-ML 05K; ZF TE-ML 06A; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 07B; ZF TE-ML 07D
AROW ISO 46	8306204	8301872	8302176	8302275	ISO HM 46	AFNOR NF E 48-603 HM; AFNOR NF E 48-690; AFNOR NF E 48-691; ASTM D6158 HL, HM; BOSCH REXROTH RDE 90235; CHINESE STANDARD GB 11118.1 L-HL, L-HM; CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46); DANIELI 0.000.001Rev.15 Typ 10/11; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524 Part 2; EATON Brochure 03-401-2010; EATON E-FDGN-TB002-E; EATON VICKERS I-286-S; EATON VICKERS M-2950-S; GM LS2 AW hyd.oil; ISO 11158, HM; ISO 6743-4, HM; JCMAS HK P041; SAE MS1004; US STEEL 126; ZF TE-ML 07H
ESSENTIAL ISO 46		1047546	1047547	1047593	ISO HM 46	DIN 51524 Part 2; ISO 11158, HM; ISO 6743-4, HM
AROW ISO 68	8328367	8302473	8302770	8302879	ISO HM 68	AFNOR NF E 48-603 HM; AFNOR NF E 48-690; AFNOR NF E 48-691; ASTM D6158 HL, HM; BOSCH REXROTH RDE 90235; CHINESE STANDARD GB 11118.1 L-HL, L-HM; CINCINNATI MACHINE P-69 (ISO 68); DANIELI 0.000.001Rev.15 Typ 10/11; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524 Part 2; EATON Brochure 03-401-2010; EATON E-FDGN-TB002-E; EATON VICKERS I-286-S; EATON VICKERS M-2950-S; GM LS2 AW hyd.oil; ISO 11158, HM; ISO 6743-4, HM; JCMAS HK P041; SAE MS1004; US STEEL 126; ZF TE-ML 07H
ESSENTIAL ISO 68		1043865	1047592	8334689	ISO HM 68	DIN 51524 Part 2; ISO 11158, HM; ISO 6743-4, HM
AROW HLP-D ISO 46			8315527			DIN 51524 T2 HLPD; MAN N698-H-LPD
AROW HV ISO 46	8306402	8305689	8305986	8306082	ISO HV 46	AFNOR NF E 48-603 HV; AFNOR NF E 48-690; AFNOR NF E 48-691; CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46); DENISON HF-2; DIN 51524 Part 3; EATON VICKERS I-286-S; EATON VICKERS M-2950-S; ISO 11158, HV; ISO 6743-4, HV
ESSENTIAL HV ISO 46		1047550	1047551	1047597	ISO HV 46	DIN 51524 Part 3; ISO 11158, HV; ISO 6743-4, HV
AROW HV ISO 68	8336744	8306280	8306587	8306686	ISO HV 68	AFNOR NF E 48-603 HV; AFNOR NF E 48-690; AFNOR NF E 48-691; CINCINNATI MACHINE P-69 (ISO 68); DENISON HF-2; DIN 51524 Part 3; EATON VICKERS I-286-S; EATON VICKERS M-2950-S; ISO 11158, HV; ISO 6743-4, HV